

ZMLUVA č.: 8/1000113537

o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou

Uzavretá medzi

Dodávateľom:

| | |
|--|--|
| Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | |
| Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra | |
| Odštepny závod Topoľčany | |
| Tovarnícka 2208, 955 55 Topoľčany | |
| V zastúpení: | Ing. Milan Šútor vedúci a riaditeľ odštepneho závodu |
| IČO: | 36550949 |
| DIČ: | 2020154609 |
| IČ DPH: | SK2020154609 |
| Bankové spojenie: | Všeobecná úverová banka, a.s. č.úctu: SWIFT/BIC: SUBASKBX IBAN: SK... |
| | Slovenská sporiteľňa, a.s. č.úctu: SWIFT/BIC: GIBASKBX IBAN: SK80 000 0000 0000 0000 0000 |
| Obchodný register: | Okresný súd Nitra, oddiel: Sa, vložka č.: 10193/N |

**Odberateľom:
(producentom)**

| | |
|---|---|
| Obchodné meno: | Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu |
| Sídlo: | Námestie SNP 5, 958 01 Partizánske |
| Konajúci: | Ing. Katarína Hartmannová, riaditeľ školy |
| IČO: | 50424891 |
| DIČ: | 2120341509 |
| IČ DPH: | --- |
| Bankové spojenie: | Štátna pokladnica č.úctu SWIFT/BIC: SPSRSKBA IBAN: SK |
| Registovaný: | Trenčiansky samosprávny kraj Číslo: TSK/2016/04919-2 |
| Korešpondenčná adresa: | Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu, Námestie SNP 5, 958 01 Partizánske |
| Elektronická adresa: | spojskolape@spspart.sk |
| Kontaktné údaje: Tel.číslo: 387 479 113 | Fax: |

Čl. I

Predmet zmluvy

Predmetom zmluvy je:

- dodávka vody z verejného vodovodu
- odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou
- odvádzanie vôd z povrchového odtoku verejnou kanalizáciou
- odvádzanie odpadových vôd z iných (vlastných) zdrojov verejnou kanalizáciou

Čl. II

Špecifikácia odberu / produkcie

- Adresa odberného miesta/produkcie: **Školská 1477/2A, Partizánske**
- Miesto odberu, číslo parcely: **3238/2**
- Technické číslo odberu: **80022-33260-0**
- Evidenčné číslo odberu: **82233260**
- Účel odberu vody: **ŠKOLSTVO**
- Spôsob určenia množstva dodanej vody verejným vodovodom: vodomermom
 smernými číslami
- Spôsob určenia množstva odpadovej vody odvedenej verejnou kanalizáciou: vodomermom
 prietokometerom producenta
 smernými číslami
 odborným výpočtom dodávateľa
- Predpokladané množstvo odobratej vody v m³/rok: **500**
- Fakturačný cyklus: **Polročný**
- Druh prevádzky: **85.32.1/Stredné odborné školstvo**

Počet prevádzkových dní v roku:

260

Pracovná doba:

10

hod/deň

Druh odvádzaných odpadových vôd:

 splaškové technologické

Producent môže vypúšťať odpadové vody do verejnej kanalizácie v maximálnom množstve podľa jednotlivých zdrojov takto:

| Označenie zdroja | | m ³ /rok | m ³ /deň | l/s |
|---------------------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| Verejný vodovod | <input checked="" type="checkbox"/> | 500 | 1,370 | 0,016 |
| Iné (vlastné) zdroje vody | | 0 | 0,000 | 0,000 |
| Voda z povrchového odtoku | <input checked="" type="checkbox"/> | 770 | 2,109 | 0,024 |
| CELKOM | | 1 270 | 3,479 | 0,040 |

Rozloha plôch pre výpočet množstva vôd z povrchového odtoku odvádzaných verejnou kanalizáciou:

| Technické číslo odberu | Popis plochy | súčiniteľ odtoku | Veľkosť plochy v m ² |
|------------------------|--|------------------|---------------------------------|
| 80022-33260-0 | Zastavané plochy a málo priepustné spevnené plochy | 0,90 | 1 364 m ² |
| | Čiastočne priepustné spevnené plochy | 0,40 | 0 m ² |
| | Dobre priepustné plochy pokryté vegetáciou | 0,05 | 0 m ² |

Limitné hodnoty znečistenia vo vypúšťaných odpadových vodách:

| Ukazovateľ | od | do | | | |
|--------------------------------------|-------|-----------|-------|--------|-------|
| pH | 6,000 | 9,000 | | | |
| | mg/l | max mg/l | g/s | kg/deň | t/rok |
| CHSKcr | 0,000 | 800,000 | 0,043 | 1,538 | 0,400 |
| Nerozpustné látky 105 | 0,000 | 500,000 | 0,027 | 0,962 | 0,250 |
| Rozpustné látky 550 | 0,000 | 1 200,000 | 0,064 | 2,308 | 0,600 |
| N-NH ₄ | 0,000 | 80,000 | 0,004 | 0,154 | 0,040 |
| P celk | 0,000 | 15,000 | 0,001 | 0,029 | 0,008 |
| Tuky | 0,000 | 60,000 | 0,003 | 0,115 | 0,030 |
| Nepolárne extrahovateľné látky /NEL/ | 0,000 | 10,000 | 0,001 | 0,019 | 0,005 |

- limitná hodnota mg/l je stanovená zo zlievanej alebo kvalifikovanej bodovej vzorky
- limitná hodnota max. mg/l je stanovená z bodovej vzorky,
- limitná hodnota [g/s] je stanovená z bodovej vzorky a okamžitého prietoku v čase odberu vzorky
- teplota vypúšťaných odpadových vôd môže byť v mieste vtoku do verejnej kanalizácie maximálne 40 °C.

Kontrola limitných hodnôt znečistenia vo vypúšťaných odpadových vodách:

Miesto odberu vzorky:

v poslednej revíznej šachte na kanalizačnej prípojke producenta pred zaústením do verejnej kanalizácie

Druh vzorky:

bodová

Spôsob vykonávania kontroly:

námatková

Čl. III

Cena a spôsob úhrady

1. Cena za 1 m³ vyrobenej a dodanej pitnej vody (bez DPH) ako aj za 1 m³ odvedenej odpadovej vody verejnou kanalizáciou (bez DPH) je stanovená v súlade s osobitným právnym predpisom. Aktuálna cena za dodávku vody a odvádzanie odpadových vôd je zverejnená na internetovej stránke dodávateľa a je aktualizovaná do 15 dní odo dňa účinnosti jej zmeny v súlade s osobitným právnym predpisom. DPH bude fakturovaná v zmysle platných právnych predpisov.
2. Odberateľ/producent sa zaväzuje uhrádzať vodné/stočné na základe preddavkov a vyúčtovacích faktúr:
 - prevodným príkazom
 - inkasným príkazom
 - poštovou poukázkou na účet
3. Zmena spôsobu úhrady bude považovaná za dohodnutú na základe oznámenia odberateľa/producenta.
4. Preplatky vráti dodávateľ odberateľovi v lehote splatnosti vyúčtovacej faktúry spôsobom dohodnutým pre úhradu vodného a stočného.

Čl. IV

Osobitné dojednania

Čl. V
Závěrečné ustanovenia

1. Táto zmluva je uzavretá na dobu:
 určitú do
 neurčitú
2. Súčasťou tejto zmluvy sú Všeobecné zmluvné podmienky dodávky vody z verejného vodovodu a odvádzania odpadových vôd verejnou kanalizáciou (ďalej len „VZP“), pričom odberateľ /producent svojím podpisom na zmluve potvrdzuje, že sa s nimi oboznámil a súhlasí s nimi v celom rozsahu.
3. V prípade rozporu medzi touto zmluvou a VZP, majú ustanovenia tejto zmluvy prednosť pred ustanoveniami VZP.
4. Zmenu obchodného mena, sídla spoločnosti, korešpondenčnej adresy, konajúceho, bankového spojenia, kontaktných údajov, adresy odberného miesta, výšky preddavkovej platby a pod., budú zmluvné strany akceptovať len na základe písomného oznámenia druhej zmluvnej strane.
5. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia podľa § 47a, ods. 1 Občianskeho zákonníka v nadväznosti na zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov, platný v čase podpisania zmluvy. Odberateľ/producent je povinný bezodkladne po zverejnení zmluvy zaslať dodávateľovi písomné potvrdenie o zverejnení zmluvy.
6. Zmluvné strany sa dohodli, že nadobudnutím účinnosti tejto zmluvy zanikajú všetky medzi nimi doteraz uzavreté zmluvy, ktorých predmetom je dodávka vody z verejného vodovodu a odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou na odberné miesto špecifikované v Čl. II tejto zmluvy.
7. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpisom riadne prečítali, jej ustanoveniam porozumeli, táto vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu a zaväzujú sa ju dobrovoľne plniť, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Topoľčanoch, dňa **18. OKT. 2018**

V, dňa **12. OKT. 2018**

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.:

Odberateľ/producent:

**ZÁPADOSLOVENSKÁ
VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, a.s.**
Odštepny závod Topoľčany
Tovarnícka 2208
955 55 TOPOĽČANY

Ing. Milan Šútora
vedúci a riaditeľ odštepného závodu

Stredná odborná škola ①
Ján Antoš na Bat'ú,
Nám. SNP, Partizánske
Nám. SNP 01 Partizánske
4891

Ing. Katarína Hartmannová
riaditeľ školy



PRÍLOHA č. 1 k zmluve č.: 8/1000113537
o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových
vôd verejnou kanalizáciou

Výpočet množstva vôd z povrchového odtoku odvádzaných verejnou kanalizáciou

Dodávateľ:

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
Odštepny závod Topoľčany
Tovarnícka 2208, 955 55 Topoľčany

Odberateľ:
(producent)

Obchodné meno: **Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu**
Sídlo: **Námestie SNP 5, 958 01 Partizánske**

Adresa odvodňovanej nehnuteľnosti: **Školská 1477/2A, Partizánske**
Technické číslo odberu: **80022-33260-0**
Evidenčné číslo odberu: **82233260**
Fakturačný cyklus: **Polročný**

| Druh povrchu (kategória) | Plocha S [m ²] | Súčiniteľ odtoku ψ | Redukovaná plocha Sr = S . ψ [m ²] |
|--|-------------------------------|----------------------------|--|
| A | 1364 | 0,90 | 1 228 |
| B | 0 | 0,40 | 0 |
| C | 0 | 0,05 | 0 |
| Súčet redukovaných plôch $\sum S_r$ [m ²] | | | 1 228 |
| Dlhodobý úhrn zrážok H _z podľa SHMÚ [mm / rok] | | | 627,2 |
| Množstvo vôd z povrchového odtoku za rok $Q = H_z \cdot S \cdot \psi \cdot 10^{-3}$ [m ³ /rok] | | | 770 |

Množstvo vôd z povrchového odtoku odvádzaných verejnou kanalizáciou sa pre jednotlivé druhy plôch tvoriacich nehnuteľnosť vypočíta podľa vzorca $Q = H_z \cdot S \cdot \psi \cdot 10^{-3}$, kde je

Q - množstvo vôd z povrchového odtoku odvádzaných verejnou kanalizáciou za rok v [m³/rok].

H_z - ročný priemer z dlhodobého zrážkového úhrnu pre danú lokalitu podľa údajov Slovenského hydrometeorologického ústavu vypočítaný z úhrnu zrážok za obdobie predchádzajúcich piatich rokov v [mm/rok]. Údaj pre výpočet zabezpečí dodávateľ.

S - veľkosť príslušnej plochy, z ktorej vody z povrchového odtoku odtekajú do verejnej kanalizácie v [m²].

ψ - súčiniteľ odtoku stanovený v závislosti od charakteru povrchu plochy

kategória A - zastavané plochy a málo priepustné spevnené plochy (strechy, betónové a asfaltové povrchy a pod.) - súčiniteľ odtoku 0,9

kategória B - čiastočne priepustné spevnené plochy (dlažby s vyspáovaním -pieskom, štrkom a pod.) - súčiniteľ odtoku 0,4

kategória C - dobre priepustné plochy pokryté vegetáciou (trávniky, záhrady a pod.) - súčiniteľ odtoku 0,05

V Topoľčanoch, dňa **1 8. OKT. 2018**

V, dňa **1 2. OKT. 2018**

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.:

Odberateľ/producent:

ZÁPADOSLOVENSKÁ
VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ a.s.
Odštepny závod Topoľčany
Tovarnícka 2208
955 55 TOPOĽČANY

Stredná odborná škola ①
Jána Antonína Baťu,
Námestie SNP 5, 958 01 Partizánske
Námestie SNP 5, 958 01 Partizánske

Ing. Milan Šútora
vedúci a riaditeľ odštepneho závodu

Ing. Katarína Hartmannová
riaditeľ školy

**Príloha k zmluve č.: 8/1000113537****o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou****Mesačné preddavky**Uzavretá medzi
Dodávateľom:

| | | |
|--------------------------|--|----------------------------------|
| | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | |
| | Nábřeží za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra | |
| | Odštepny závod Topoľčany | |
| | Tovarnícka 2208, 955 55 Topoľčany | |
| V zastúpení: | Ing. Milan Šútora | |
| | vedúci a riaditeľ odštepneho závodu | |
| IČO: | 36550949 | |
| DIČ: | 2020154609 | |
| IČ DPH: | SK2020154609 | |
| Bankové spojenie: | Všeobecná úverová banka, a.s. | č.úctu: .. |
| | SWIFT/BIC: SUBASKBX | IBAN: SK .. 2 |
| | Slovenská sporiteľňa, a.s. | |
| | SWIFT/BIC: GIBASKBX | IBAN: .. |
| Obchodný register: | Okresný súd Nitra, odciel: Sa, vložka č.: 10193/N | |
| Obchodné meno: | Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu | |
| Sídlo: | Námestie SNP 5, 958 01 Partizánske | |
| Konajúci: | Ing. Katarína Hartmannová, riaditeľ školy | |
| IČO: | 50424891 | |
| DIČ: | 2120341509 | |
| IČ DPH: | --- | |
| Bankové spojenie: | Štátna pokladnica | č.úctu: .. |
| | SWIFT/BIC: SPSRSKBA | IBAN: SK' |
| Registrovaný: | Trenčiansky samosprávny kraj Číslo: TSK/2016/04919-2 | |
| Korešpondenčná adresa: | Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu, Námestie SNP 5, 958 01 Partizánske | |
| Elektronická adresa: | spojskolape@spspart.sk | |
| Kontaktné údaje: | Tel.číslo: 387 479 113 | Fax: .. |
| Adresa odberného miesta: | Školská 1477/2A, Partizánske | |
| Technické číslo odberu: | 80022-33260-0 | Evidenčné číslo odberu: 82233260 |

Odberateľom:
(producentom)

V zmysle Všeobecných zmluvných podmienok sa odberateľ / producent zaväzuje uhrádzať dodávateľovi mesačné preddavky za predmet zmluvy uvedený v Čl. I a za všetky odberné miesta, ktoré sú špecifikované v Čl. II zmluvy, v termínoch ktoré mu budú oznámené v Harmonograme budúcich platieb za opakované dodávky.

Výška mesačných preddavkov **91,00 €** bola stanovená dodávateľom na základe fakturácie za porovnateľné predchádzajúce obdobie alebo predpokladaného vývoja spotreby vody.

Mesačné preddavky budú odpočítané vo vyúčtujúcej faktúre. Rozdiel medzi uhradeným preddavkom a skutočnou fakturovanou sumou bude vyrovnaný na základe vystavenej faktúry s tým, že nedoplatok odberateľ uhradí v termíne splatnosti a prípadné preplatky vráti dodávateľ odberateľovi spôsobom dohodnutým v zmluve.

18. OKT. 2018

V Topoľčanoch, dňa

12. OKT. 2018

V, dňa

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.:

Odberateľ/producent:

**ZÁPADOSLOVENSKÁ
VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, a.s.**
Odštepny závod Topoľčany
Tovarnícka 2208
955 55 TOPOĽČANY

Ing. Milan Šútora
vedúci a riaditeľ odštepneho závodu

**Stredná odborná škola ①
Jána Antonína Baťu,
Námestie SNP 5, 958 01 Partizánske**
Námestie SNP 5, 958 01 Partizánske
IČO: 50424891

Ing. Katarína Hartmannová
riaditeľ školy